

中国交通建设监理协会试验检测工作委员会

关于印发《公路水运工程试验检测机构等级证书》(2018版) 样式及填写要求的通知

各省级交通质监机构：

为适应新形势下公路水运工程试验检测行业管理工作需求，按照《公路水运工程试验检测管理办法》(交通运输部令2016年第80号)的规定，结合《交通运输部关于公布〈公路水运工程试验检测机构等级标准〉及〈公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序〉的通知》(交安监发〔2017〕113号)的有关要求，我会拟制了《公路水运工程试验检测机构等级证书》(2018版)样式及填写要求。该证书样式及填写要求已经交通运输部安全与质量监督管理局审定同意，现予印发，请在公路水运工程试验检测机构等级管理工作中执行。

附件：《公路水运工程试验检测机构等级证书》(2018版)样式及填写要求

中国交通建设监理协会试验检测工作委员会

2018年4月12日

试验检测工作委员会

抄送：交通运输部安全与质量监督管理局

附件

《公路水运工程试验检测机构等级证书》(2018 版) 样式及填写要求

一、正本样式

单页硬质纸张，长 415mm，宽 285mm，带防伪标识。空白正本由交通运输部工程质量监督机构(以下简称部质量监督机构)统一印制。

发证机构在空白正本上印制具体的检测机构名称、等级类型、证书编号、发证机构、评定日期、换证日期、发证日期及有效期，共 8 项信息，并加盖发证机构印章后生效。其中，检测机构名称和等级类型采用的字体为宋体加粗 24 号字，其余信息采用的字体为宋体加粗 18 号字，正本内容样式见图 1。

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，**检测机构名称**，
被评定为**等级类型**工程试验检测
机构。
特此发证。

交通运输部工程质量监督局制
(2018 版)

二、副本样式

多页硬质纸张组成，单页长为 238mm，宽为 163mm，除封面、封底外，内页共 6 页。封面及封底均为暗红色，内页为浅粉色，并带防伪标识。内页首页为机构基本信息；第 2、3 页为试验检测项目及参数（可根据内容增页）；第 4、5 页为变更栏，第 6 页为须知。空白副本由部质量监督机构统一印制。

发证机构在空白副本上印制相关信息，并加盖发证机构印章后生效。其中试验检测项目及参数、变更栏采用宋体 11 号字，其余信息采用宋体加粗 12 号字。副本内容样式见图 2。

公路水运工程试验检测机构
等级证书
(副本)



交通运输部工程质量监督局制
(2018 版)

图 2 2018 版等级证书副本样式

机构名称			
机构地址			
邮 编		联系电话	
机构性质		法定代表人	
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	试验检测 证书编号
等级类型			
证书编号			
评定日期		换证日期	
发证日期		有效期至	
发证机构			

图 2 （续）

试 验 检 测 项 目 及 参 数	

图 2 （续）

试 验 检 测 项 目 及 参 数

图 2 （续）

变 更 栏	
	审核机构（印章） 年 月 日
	审核机构（印章） 年 月 日
	审核机构（印章） 年 月 日

图 2 （续）

变 更 栏	
	审核机构（印章） 年 月 日
	审核机构（印章） 年 月 日
	审核机构（印章） 年 月 日

图 2 （续）

须 知

1. 《公路水运工程试验检测机构等级证书》(以下简称《等级证书》)是公路水运工程试验检测机构(以下简称检测机构)具备公路水运工程试验检测能力的凭证。检测机构须在《等级证书》核准的业务范围内使用公路水运工程试验检测机构专用标识章。
2. 《等级证书》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、租借《等级证书》; 除发证机构外, 任何单位和个人均不得扣压。
4. 检测机构名称、地址、法定代表人或者机构负责人、技术负责人质量负责人等发生变更的, 应当自变更之日起 30 日内到原发证机构办理变更登记手续。
5. 检测机构在领取新的《等级证书》的同时, 应当将原《等级证书》交回发证机构予以注销。

图 2 (续)

三、填写要求

(一) 证书编号

等级证书中的证书编号应由发证机构简称、所属专业、检测行业缩写、等级类型简称、评定年份、本等级流水号顺序组成。其中：

1. 发证机构简称编写规则为：“交通”由部质量监督机构发证专门使用。其他发证机构则采用该发证机构所属省级行政区简称，如京、苏等；

2. 所属专业为1位大写英文字母。公路工程专业等级采用“G”，水运工程专业等级采用“S”；

3. 检测行业缩写由“检测”两个汉字拼音大写首字母组成，即“JC”；

4. 等级类型简称编写规则为：公路工程综合类等级简称分别为“综甲”“综乙”“综丙”，桥梁隧道工程专项等级简称为“桥隧”，交通工程专项等级简称为“交工”；水运工程材料类等级简称分别为“材甲”“材乙”“材丙”，水运工程结构类等级简称分别为“结甲”“结乙”；

5. 评定年份采用“YYYY”形式编写；

6. 本等级流水号由3位阿拉伯数字组成，每个等级从“001”开始编写。

示例 1：公路工程综合甲级：交通 GJC 综甲 2018-001

示例 2：公路工程桥隧专项：交通 GJC 桥隧 2018-001

示例 3：公路工程交通工程：交通 GJC 交工 2018-001

示例 4：公路工程综合乙级：京 GJC 综乙 2018-001

示例 5：水运工程材料甲级：交通 SJC 材甲 2018-001

示例 6：水运工程结构甲级：交通 SJC 结甲 2018-001

示例 7：水运工程材料乙级：苏 SJC 材乙 2018-001

示例 8：水运工程结构乙级：苏 SJC 结乙 2018-001

（二）日期

等级证书中要求填写的日期包括：评定日期、换证日期、发证日期、有效期至 4 项信息，填写格式统一为“YYYY-MM-DD”，其中：

1. 评定日期：按照当前有效的等级标准进行评定并取得《等级证书》的日期，为等级评定/换证复核通知书日期。

2. 换证日期：按照相同有效的等级标准，在《等级证书》有效期满进行换证复核合格后取得《等级证书》的日期。为等级评定/换证复核通知书日期。

3. 发证日期：《等级证书》评定、换证复核、信息变更发证的签发日期。

4. 有效期至：评定日期或换证日期延后 5 周年日期。

（三）人员

副本人员部分应至少填写检测机构行政负责人、技术负责人及质量负责人，试验检测证书编号一栏应填写该人员所持有效的公路水运工程试验检测职业资格证书（含同等效用证书）编号。

（四）机构地址

副本机构地址应填写检测机构注册地址和检测场所地址。

（五）检测项目及参数

副本检测项目及参数应按照等级标准顺序填写，当对试验检测参数的试验方法或范围、仪器设备的测量范围或精确度等有限制时，应在参数名称后用括号注明限制内容。

检测项目及参数填写完成后，另起一行标注“（以下空白）”。

（六）变更栏

副本变更栏一般用于填写检测机构重要信息的变更情况，也可用于填写对检测能力的调整情况，加盖审核机构印章后生效。其中，技术负责人、质量负责人的变更经审批后，检测机构可自行在“公路水运工程试验检测管理信息系统”中打印变更登记信息及其二维码，粘贴于变更栏后生效，与加盖审核机构印章具有同等效力。